



產品說明

MASTER PL-C 2 Pin 2-針腳型

省電型精巧螢光燈管精巧型長電弧低壓水銀放電燈管套管內含 4 個平行細長螢光燈管

优点

- 每次開燈，無論時間長短，都能展現最佳的照明狀態
- 使用壽命長，光量輸出不衰減

特点

- 2 接腳底座，內建立即式點燈器和電容
- 燈管特性取決於操作條件與採用何種控制裝置
- 無法調光

应用

- 適用於專業或居家環境的一般或輔助照明
- 嵌入式或吸頂式嵌燈、壁燈、桌燈和吊燈

安全提示

- Use only with electromagnetic control gear
- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position
- Dimming is not possible
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

MASTER PL-C 2 Pin 2-針腳型

Versions



應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	1.4 mg
控制調光	
可調光	否
基本資訊	
壽命 (故障率 10%) (標稱)	6500 h
壽命 (故障率 50%) (標稱)	10000 h
額定 LSF 2000 h	99 %
額定 LSF 4000 h	98 %
額定 LSF 6000 h	92 %
額定 LSF 8000 h	78 %
溫度	
設計溫度 (標稱)	28 °C

應用

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h
927905782701	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	22 kWh
927905784001	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	22 kWh
927906182701	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	32 kWh
927906183001	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	32 kWh
927906184001	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	32 kWh
927906186565	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	32 kWh

運作和電氣

Order Code	Full Product Name	燈具電流 (標稱) (A)	功率 (額定)(標稱) (W)
927905782701	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	0.230 A	17.9 W
927905784001	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	0.230 A	17.9 W
927906182701	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	0.335 A	26.5 W

Order Code	Full Product Name	燈具電流 (標稱) (A)	功率 (額定)(標稱) (W)
927906183001	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	0.335 A	26.5 W
927906184001	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	0.335 A	26.5 W
927906186565	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	0.335 A	26.5 W

基本資訊

Order Code	Full Product Name	接口
927905782701	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	G24D-2
927905784001	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24D-2
927906182701	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	G24D-3

Order Code	Full Product Name	接口
927906183001	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	G24D-3
927906184001	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24D-3
927906186565	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24D-3

照明科技 (1/2)

MASTER PL-C 2 Pin 2-針腳型

Order Code	Full Product Name	色碼	色彩名稱	相關色溫 (標稱)	顯色指數 (Nom)	Order Code	Full Product Name	色碼	色彩名稱	相關色溫 (標稱)	顯色指數 (Nom)
927905782701	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	827	白熾 白色	2700 K	82	927906183001	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	830	暖 白色 (WW)	3000 K	82
927905784001	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	840	冷 白色 (CW)	4000 K	82	927906184001	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	840	冷 白色 (CW)	4000 K	82
927906182701	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	827	白熾 白色	2700 K	82	927906186565	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	865	冷 日光	6500 K	80

照明科技 (2/2)

Order Code	Full Product Name	額定 LLMF 2000 h	額定 LLMF 4000 h	額定 LLMF 6000 h	額定 LLMF 8000 h	光效 (額定) (Nom)	光通量 (標稱)	光通量 (額定)(標稱)
927905782701	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	92 %	87 %	83 %	81 %	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
927905784001	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	92 %	87 %	83 %	81 %	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
927906182701	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	92 %	87 %	83 %	81 %	68 lm/W	1800 lm	1800 lm
927906183001	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	92 %	87 %	83 %	81 %	68 lm/W	1800 lm	1800 lm
927906184001	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	92 %	87 %	83 %	81 %	68 lm/W	1800 lm	1800 lm
927906186565	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	90 %	85 %	81 %	77 %	66 lm/W	1740 lm	1740 lm

