

# PHILIPS

## Lighting



# 優雅的工業設計，出色的光質，卓越的效率和長期的可靠性。

## GreenPerform Highbay Elite 高天井燈

繼 GreenPerform Highbay 系列產品成功後，GreenPerform Highbay Elite 成為工業解決方案的驚喜禮物，內含豐沛的創新見解。Elite 以全新的無鱗美學設計榮獲 2019 年 iF 設計獎 和 2019 年 Reddot 設計獎。除了獨一無二的外觀和感覺，它也以合理售價提供更高的系統效率、更好的光質、更長的使用壽命和互動系統。

### 优点

- 高雅工業設計
- 強大的節能效果
- 優異的照明品質
- 使用壽命持久、健全可靠
- 滿足整個產品系列的各種應用要求

### 特点

- 系統效率 145lm/W  $\pm 10\%$
- 專為照明品質改善的 COA 效能
- 75,000 小時使用壽命 (L70B50 @Ta 35°C)
- 完整的流明套件產品，10Klm / 15Klm / 20Klm / 25Klm / 30Klm
- 提供多種光學裝置：WB (寬光束) 和 NB (窄光束)
- 適合掛鉤、桿式與支架安裝

### 应用

- 製造業通用
- 倉庫與物流中心
- 展場大廳和高花天花板休息室

# GreenPerform Highbay Elite 高天井燈

## Versions



### 適用條件

|        |               |
|--------|---------------|
| 環境溫度範圍 | -30 to +50 °C |
| 適合隨機切換 | No            |

### 應用

|             |      |
|-------------|------|
| 防水防塵規範 (IP) | IP65 |
|-------------|------|

### 控制調光

|     |   |
|-----|---|
| 可調光 | 否 |
|-----|---|

### 運作和電氣

|      |           |
|------|-----------|
| 輸入電壓 | 220-240 V |
|------|-----------|

### 基本資訊

|          |         |
|----------|---------|
| CE 標誌    | CE      |
| 保護等級 IEC | CLI (I) |
| 內附驅動器    | 是       |
| ENEC 標誌  | -       |
| 易燃性標誌    | F       |
| 灼熱絲測試    | 650/30  |
| 光源可更換    | 否       |
| 裝置部件數量   | 1       |
| 光學裝置類型   | S       |

### 初始性能

|        |        |
|--------|--------|
| 初始顯色指數 | >80    |
| 光通量容限  | +/-10% |

### 適用條件

| Order Code   | Full Product Name            | 最高調光等級         |
|--------------|------------------------------|----------------|
| 911401568851 | BY718P LED100/CW PSU NB      | Not applicable |
| 911401568951 | BY718P LED100/CW PSU WB      | Not applicable |
| 911401569051 | BY718P LED100/NW PSU NB      | Not applicable |
| 911401569151 | BY718P LED100/NW PSU WB      | Not applicable |
| 911401569251 | BY718P LED200/CW PSU NB      | Not applicable |
| 911401569351 | BY718P LED200/CW PSU WB      | Not applicable |
| 911401569451 | BY718P LED200/NW PSU NB      | Not applicable |
| 911401569551 | BY718P LED200/NW PSU WB      | Not applicable |
| 911401576451 | BY718P LED150/CW PSU NB      | Not applicable |
| 911401576551 | BY718P LED150/CW PSU WB      | Not applicable |
| 911401576651 | BY718P LED150/NW PSU NB      | Not applicable |
| 911401576751 | BY718P LED150/NW PSU WB      | Not applicable |
| 911401576361 | BY718X LED100/CW IAI NB IP65 | 10%            |
| 911401576461 | BY718X LED100/CW IAI WB IP65 | 10%            |
| 911401576561 | BY718X LED100/NW IAI NB IP65 | 10%            |
| 911401576661 | BY718X LED100/NW IAI WB IP65 | 10%            |
| 911401576761 | BY718X LED150/CW IAI NB IP65 | 10%            |
| 911401576861 | BY718X LED150/CW IAI WB IP65 | 10%            |
| 911401576961 | BY718X LED150/NW IAI NB IP65 | 10%            |
| 911401577061 | BY718X LED150/NW IAI WB IP65 | 10%            |
| 911401577161 | BY718X LED200/CW IAI NB IP65 | 10%            |
| 911401577261 | BY718X LED200/CW IAI WB IP65 | 10%            |
| 911401577361 | BY718X LED200/NW IAI NB IP65 | 10%            |
| 911401577461 | BY718X LED200/NW IAI WB IP65 | 10%            |
| 911401577561 | BY718X LED250/CW IAI NB IP65 | 10%            |
| 911401577661 | BY718X LED250/CW IAI WB IP65 | 10%            |
| 911401577761 | BY718X LED250/NW IAI NB IP65 | 10%            |
| 911401577861 | BY718X LED250/NW IAI WB IP65 | 10%            |
| 911401577961 | BY718X LED300/CW IAI NB IP65 | 10%            |
| 911401578061 | BY718X LED300/CW IAI WB IP65 | 10%            |
| 911401578161 | BY718X LED300/NW IAI NB IP65 | 10%            |
| 911401576851 | BY718P LED250/CW PSU NB      | Not applicable |
| 911401576951 | BY718P LED250/CW PSU WB      | Not applicable |
| 911401577051 | BY718P LED250/NW PSU NB      | Not applicable |
| 911401577151 | BY718P LED250/NW PSU WB      | Not applicable |
| 911401577251 | BY718P LED300/CW PSU NB      | Not applicable |

# GreenPerform Highbay Elite 高天井燈

| Order Code   | Full Product Name       | 最高調光等級         |
|--------------|-------------------------|----------------|
| 911401577351 | BY718P LED300/CW PSU WB | Not applicable |
| 911401577451 | BY718P LED300/NW PSU NB | Not applicable |
| 911401577551 | BY718P LED300/NW PSU WB | Not applicable |

## 應用

| Order Code   | Full Product Name            | 機械衝擊保護規範 | Order Code   | Full Product Name            | 機械衝擊保護規範 |
|--------------|------------------------------|----------|--------------|------------------------------|----------|
| 911401568851 | BY718P LED100/CW PSU NB      | IK08     | 911401577161 | BY718X LED200/CW IAI NB IP65 | IK05     |
| 911401568951 | BY718P LED100/CW PSU WB      | IK08     | 911401577261 | BY718X LED200/CW IAI WB IP65 | IK05     |
| 911401569051 | BY718P LED100/NW PSU NB      | IK08     | 911401577361 | BY718X LED200/NW IAI NB IP65 | IK05     |
| 911401569151 | BY718P LED100/NW PSU WB      | IK08     | 911401577461 | BY718X LED200/NW IAI WB IP65 | IK05     |
| 911401569251 | BY718P LED200/CW PSU NB      | IK08     | 911401577561 | BY718X LED250/CW IAI NB IP65 | IK05     |
| 911401569351 | BY718P LED200/CW PSU WB      | IK08     | 911401577661 | BY718X LED250/CW IAI WB IP65 | IK05     |
| 911401569451 | BY718P LED200/NW PSU NB      | IK08     | 911401577761 | BY718X LED250/NW IAI NB IP65 | IK05     |
| 911401569551 | BY718P LED200/NW PSU WB      | IK08     | 911401577861 | BY718X LED250/NW IAI WB IP65 | IK05     |
| 911401576451 | BY718P LED150/CW PSU NB      | IK08     | 911401577961 | BY718X LED300/CW IAI NB IP65 | IK05     |
| 911401576551 | BY718P LED150/CW PSU WB      | IK08     | 911401578061 | BY718X LED300/CW IAI WB IP65 | IK05     |
| 911401576651 | BY718P LED150/NW PSU NB      | IK08     | 911401578161 | BY718X LED300/NW IAI NB IP65 | IK05     |
| 911401576751 | BY718P LED150/NW PSU WB      | IK08     | 911401576851 | BY718P LED250/CW PSU NB      | IK08     |
| 911401576361 | BY718X LED100/CW IAI NB IP65 | IK05     | 911401576951 | BY718P LED250/CW PSU WB      | IK08     |
| 911401576461 | BY718X LED100/CW IAI WB IP65 | IK05     | 911401577051 | BY718P LED250/NW PSU NB      | IK08     |
| 911401576561 | BY718X LED100/NW IAI NB IP65 | IK05     | 911401577151 | BY718P LED250/NW PSU WB      | IK08     |
| 911401576661 | BY718X LED100/NW IAI WB IP65 | IK05     | 911401577251 | BY718P LED300/CW PSU NB      | IK08     |
| 911401576761 | BY718X LED150/CW IAI NB IP65 | IK05     | 911401577351 | BY718P LED300/CW PSU WB      | IK08     |
| 911401576861 | BY718X LED150/CW IAI WB IP65 | IK05     | 911401577451 | BY718P LED300/NW PSU NB      | IK08     |
| 911401576961 | BY718X LED150/NW IAI NB IP65 | IK05     | 911401577551 | BY718P LED300/NW PSU WB      | IK08     |
| 911401577061 | BY718X LED150/NW IAI WB IP65 | IK05     |              |                              |          |

## 基本資訊

| Order Code   | Full Product Name            | 光源光束角度 | 光學覆蓋/鏡頭類型 | Order Code   | Full Product Name            | 光源光束角度 | 光學覆蓋/鏡頭類型 |
|--------------|------------------------------|--------|-----------|--------------|------------------------------|--------|-----------|
| 911401568851 | BY718P LED100/CW PSU NB      | -      | 透鏡        | 911401577161 | BY718X LED200/CW IAI NB IP65 | 120 °  | MLO-PC    |
| 911401568951 | BY718P LED100/CW PSU WB      | -      | 透鏡        | 911401577261 | BY718X LED200/CW IAI WB IP65 | 120 °  | MLO-PC    |
| 911401569051 | BY718P LED100/NW PSU NB      | -      | 透鏡        | 911401577361 | BY718X LED200/NW IAI NB IP65 | 120 °  | MLO-PC    |
| 911401569151 | BY718P LED100/NW PSU WB      | -      | 透鏡        | 911401577461 | BY718X LED200/NW IAI WB IP65 | 120 °  | MLO-PC    |
| 911401569251 | BY718P LED200/CW PSU NB      | -      | 透鏡        | 911401577561 | BY718X LED250/CW IAI NB IP65 | 120 °  | MLO-PC    |
| 911401569351 | BY718P LED200/CW PSU WB      | -      | 透鏡        | 911401577661 | BY718X LED250/CW IAI WB IP65 | 120 °  | MLO-PC    |
| 911401569451 | BY718P LED200/NW PSU NB      | -      | 透鏡        | 911401577761 | BY718X LED250/NW IAI NB IP65 | 120 °  | MLO-PC    |
| 911401569551 | BY718P LED200/NW PSU WB      | -      | 透鏡        | 911401577861 | BY718X LED250/NW IAI WB IP65 | 120 °  | MLO-PC    |
| 911401576451 | BY718P LED150/CW PSU NB      | -      | 透鏡        | 911401577961 | BY718X LED300/CW IAI NB IP65 | 120 °  | MLO-PC    |
| 911401576551 | BY718P LED150/CW PSU WB      | -      | 透鏡        | 911401578061 | BY718X LED300/CW IAI WB IP65 | 120 °  | MLO-PC    |
| 911401576651 | BY718P LED150/NW PSU NB      | -      | 透鏡        | 911401578161 | BY718X LED300/NW IAI NB IP65 | 120 °  | MLO-PC    |
| 911401576751 | BY718P LED150/NW PSU WB      | -      | 透鏡        | 911401576851 | BY718P LED250/CW PSU NB      | -      | 透鏡        |
| 911401576361 | BY718X LED100/CW IAI NB IP65 | 120 °  | MLO-PC    | 911401576951 | BY718P LED250/CW PSU WB      | -      | 透鏡        |
| 911401576461 | BY718X LED100/CW IAI WB IP65 | 120 °  | MLO-PC    | 911401577051 | BY718P LED250/NW PSU NB      | -      | 透鏡        |
| 911401576561 | BY718X LED100/NW IAI NB IP65 | 120 °  | MLO-PC    | 911401577151 | BY718P LED250/NW PSU WB      | -      | 透鏡        |
| 911401576661 | BY718X LED100/NW IAI WB IP65 | 120 °  | MLO-PC    | 911401577251 | BY718P LED300/CW PSU NB      | -      | 透鏡        |
| 911401576761 | BY718X LED150/CW IAI NB IP65 | 120 °  | MLO-PC    | 911401577351 | BY718P LED300/CW PSU WB      | -      | 透鏡        |
| 911401576861 | BY718X LED150/CW IAI WB IP65 | 120 °  | MLO-PC    | 911401577451 | BY718P LED300/NW PSU NB      | -      | 透鏡        |
| 911401576961 | BY718X LED150/NW IAI NB IP65 | 120 °  | MLO-PC    | 911401577551 | BY718P LED300/NW PSU WB      | -      | 透鏡        |
| 911401577061 | BY718X LED150/NW IAI WB IP65 | 120 °  | MLO-PC    |              |                              |        |           |

# GreenPerform Highbay Elite 高天井燈

## 初始性能 (1/2)

| Order Code   | Full Product Name            | 初始色度 | 初始相關色溫 | 初始 LED 燈具效率 | 初始光通量    |
|--------------|------------------------------|------|--------|-------------|----------|
| 911401568851 | BY718P LED100/CW PSU NB      | -    | 6500 K | 156 lm/W    | 11000 lm |
| 911401568951 | BY718P LED100/CW PSU WB      | -    | 6500 K | 156 lm/W    | 11000 lm |
| 911401569051 | BY718P LED100/NW PSU NB      | -    | 4000 K | 156 lm/W    | 11000 lm |
| 911401569151 | BY718P LED100/NW PSU WB      | -    | 4000 K | 156 lm/W    | 11000 lm |
| 911401569251 | BY718P LED200/CW PSU NB      | -    | 6500 K | 158 lm/W    | 21500 lm |
| 911401569351 | BY718P LED200/CW PSU WB      | -    | 6500 K | 158 lm/W    | 21500 lm |
| 911401569451 | BY718P LED200/NW PSU NB      | -    | 4000 K | 158 lm/W    | 21500 lm |
| 911401569551 | BY718P LED200/NW PSU WB      | -    | 4000 K | 158 lm/W    | 21500 lm |
| 911401576451 | BY718P LED150/CW PSU NB      | -    | 6500 K | 145 lm/W    | 15000 lm |
| 911401576551 | BY718P LED150/CW PSU WB      | -    | 6500 K | 145 lm/W    | 15000 lm |
| 911401576651 | BY718P LED150/NW PSU NB      | -    | 4000 K | 145 lm/W    | 15000 lm |
| 911401576751 | BY718P LED150/NW PSU WB      | -    | 4000 K | 145 lm/W    | 15000 lm |
| 911401576361 | BY718X LED100/CW IAI NB IP65 | -    | 6500 K | 145 lm/W    | 11000 lm |
| 911401576461 | BY718X LED100/CW IAI WB IP65 | -    | 6500 K | 145 lm/W    | 11000 lm |
| 911401576561 | BY718X LED100/NW IAI NB IP65 | -    | 4000 K | 145 lm/W    | 11000 lm |
| 911401576661 | BY718X LED100/NW IAI WB IP65 | -    | 4000 K | 145 lm/W    | 11000 lm |
| 911401576761 | BY718X LED150/CW IAI NB IP65 | -    | 6500 K | 137 lm/W    | 15000 lm |
| 911401576861 | BY718X LED150/CW IAI WB IP65 | -    | 6500 K | 137 lm/W    | 15000 lm |
| 911401576961 | BY718X LED150/NW IAI NB IP65 | -    | 4000 K | 137 lm/W    | 15000 lm |
| 911401577061 | BY718X LED150/NW IAI WB IP65 | -    | 4000 K | 137 lm/W    | 15000 lm |

| Order Code   | Full Product Name            | 初始色度 | 初始相關色溫 | 初始 LED 燈具效率 | 初始光通量    |
|--------------|------------------------------|------|--------|-------------|----------|
| 911401577161 | BY718X LED200/CW IAI NB IP65 | -    | 6500 K | 147 lm/W    | 21500 lm |
| 911401577261 | BY718X LED200/CW IAI WB IP65 | -    | 6500 K | 147 lm/W    | 21500 lm |
| 911401577361 | BY718X LED200/NW IAI NB IP65 | -    | 4000 K | 147 lm/W    | 21500 lm |
| 911401577461 | BY718X LED200/NW IAI WB IP65 | -    | 4000 K | 147 lm/W    | 21500 lm |
| 911401577561 | BY718X LED250/CW IAI NB IP65 | -    | 6500 K | 147 lm/W    | 27000 lm |
| 911401577661 | BY718X LED250/CW IAI WB IP65 | -    | 6500 K | 147 lm/W    | 27000 lm |
| 911401577761 | BY718X LED250/NW IAI NB IP65 | -    | 4000 K | 147 lm/W    | 27000 lm |
| 911401577861 | BY718X LED250/NW IAI WB IP65 | -    | 4000 K | 147 lm/W    | 27000 lm |
| 911401577961 | BY718X LED300/CW IAI NB IP65 | -    | 6500 K | 137 lm/W    | 30000 lm |
| 911401578061 | BY718X LED300/CW IAI WB IP65 | -    | 6500 K | 137 lm/W    | 30000 lm |
| 911401578161 | BY718X LED300/NW IAI NB IP65 | -    | 4000 K | 137 lm/W    | 30000 lm |
| 911401576851 | BY718P LED250/CW PSU NB      | -    | 6500 K | 158 lm/W    | 27000 lm |
| 911401576951 | BY718P LED250/CW PSU WB      | -    | 6500 K | 158 lm/W    | 27000 lm |
| 911401577051 | BY718P LED250/NW PSU NB      | -    | 4000 K | 158 lm/W    | 27000 lm |
| 911401577151 | BY718P LED250/NW PSU WB      | -    | 4000 K | 158 lm/W    | 27000 lm |
| 911401577251 | BY718P LED300/CW PSU NB      | -    | 6500 K | 145 lm/W    | 30000 lm |
| 911401577351 | BY718P LED300/CW PSU WB      | -    | 6500 K | 145 lm/W    | 30000 lm |
| 911401577451 | BY718P LED300/NW PSU NB      | -    | 4000 K | 145 lm/W    | 30000 lm |
| 911401577551 | BY718P LED300/NW PSU WB      | -    | 4000 K | 145 lm/W    | 30000 lm |

## 初始性能 (2/2)

| Order Code   | Full Product Name       | 初始輸入功率 |
|--------------|-------------------------|--------|
| 911401568851 | BY718P LED100/CW PSU NB | 68 W   |
| 911401568951 | BY718P LED100/CW PSU WB | 68 W   |
| 911401569051 | BY718P LED100/NW PSU NB | 68 W   |
| 911401569151 | BY718P LED100/NW PSU WB | 68 W   |
| 911401569251 | BY718P LED200/CW PSU NB | 135 W  |

| Order Code   | Full Product Name       | 初始輸入功率 |
|--------------|-------------------------|--------|
| 911401569351 | BY718P LED200/CW PSU WB | 135 W  |
| 911401569451 | BY718P LED200/NW PSU NB | 135 W  |
| 911401569551 | BY718P LED200/NW PSU WB | 135 W  |
| 911401576451 | BY718P LED150/CW PSU NB | 102 W  |
| 911401576551 | BY718P LED150/CW PSU WB | 102 W  |

## GreenPerform Highbay Elite 高天井燈

| Order Code   | Full Product Name            | 初始輸入功率 |
|--------------|------------------------------|--------|
| 911401576651 | BY718P LED150/NW PSU NB      | 102 W  |
| 911401576751 | BY718P LED150/NW PSU WB      | 102 W  |
| 911401576361 | BY718X LED100/CW IAI NB IP65 | 73 W   |
| 911401576461 | BY718X LED100/CW IAI WB IP65 | 73 W   |
| 911401576561 | BY718X LED100/NW IAI NB IP65 | 73 W   |
| 911401576661 | BY718X LED100/NW IAI WB IP65 | 73 W   |
| 911401576761 | BY718X LED150/CW IAI NB IP65 | 109 W  |
| 911401576861 | BY718X LED150/CW IAI WB IP65 | 109 W  |
| 911401576961 | BY718X LED150/NW IAI NB IP65 | 109 W  |
| 911401577061 | BY718X LED150/NW IAI WB IP65 | 109 W  |
| 911401577161 | BY718X LED200/CW IAI NB IP65 | 145 W  |
| 911401577261 | BY718X LED200/CW IAI WB IP65 | 145 W  |
| 911401577361 | BY718X LED200/NW IAI NB IP65 | 145 W  |
| 911401577461 | BY718X LED200/NW IAI WB IP65 | 145 W  |
| 911401577561 | BY718X LED250/CW IAI NB IP65 | 183 W  |

| Order Code   | Full Product Name            | 初始輸入功率 |
|--------------|------------------------------|--------|
| 911401577661 | BY718X LED250/CW IAI WB IP65 | 183 W  |
| 911401577761 | BY718X LED250/NW IAI NB IP65 | 183 W  |
| 911401577861 | BY718X LED250/NW IAI WB IP65 | 183 W  |
| 911401577961 | BY718X LED300/CW IAI NB IP65 | 217 W  |
| 911401578061 | BY718X LED300/CW IAI WB IP65 | 217 W  |
| 911401578161 | BY718X LED300/NW IAI NB IP65 | 217 W  |
| 911401576851 | BY718P LED250/CW PSU NB      | 169 W  |
| 911401576951 | BY718P LED250/CW PSU WB      | 169 W  |
| 911401577051 | BY718P LED250/NW PSU NB      | 169 W  |
| 911401577151 | BY718P LED250/NW PSU WB      | 169 W  |
| 911401577251 | BY718P LED300/CW PSU NB      | 203 W  |
| 911401577351 | BY718P LED300/CW PSU WB      | 203 W  |
| 911401577451 | BY718P LED300/NW PSU NB      | 203 W  |
| 911401577551 | BY718P LED300/NW PSU WB      | 203 W  |

### 機械和殼體

| Order Code   | Full Product Name            | 色彩    |
|--------------|------------------------------|-------|
| 911401568851 | BY718P LED100/CW PSU NB      | GR    |
| 911401568951 | BY718P LED100/CW PSU WB      | GR    |
| 911401569051 | BY718P LED100/NW PSU NB      | GR    |
| 911401569151 | BY718P LED100/NW PSU WB      | GR    |
| 911401569251 | BY718P LED200/CW PSU NB      | GR    |
| 911401569351 | BY718P LED200/CW PSU WB      | GR    |
| 911401569451 | BY718P LED200/NW PSU NB      | GR    |
| 911401569551 | BY718P LED200/NW PSU WB      | GR    |
| 911401576451 | BY718P LED150/CW PSU NB      | GR    |
| 911401576551 | BY718P LED150/CW PSU WB      | GR    |
| 911401576651 | BY718P LED150/NW PSU NB      | GR    |
| 911401576751 | BY718P LED150/NW PSU WB      | GR    |
| 911401576361 | BY718X LED100/CW IAI NB IP65 | BK-GR |
| 911401576461 | BY718X LED100/CW IAI WB IP65 | BK-GR |
| 911401576561 | BY718X LED100/NW IAI NB IP65 | BK-GR |
| 911401576661 | BY718X LED100/NW IAI WB IP65 | BK-GR |
| 911401576761 | BY718X LED150/CW IAI NB IP65 | BK-GR |
| 911401576861 | BY718X LED150/CW IAI WB IP65 | BK-GR |
| 911401576961 | BY718X LED150/NW IAI NB IP65 | BK-GR |
| 911401577061 | BY718X LED150/NW IAI WB IP65 | BK-GR |

| Order Code   | Full Product Name            | 色彩    |
|--------------|------------------------------|-------|
| 911401577161 | BY718X LED200/CW IAI NB IP65 | BK-GR |
| 911401577261 | BY718X LED200/CW IAI WB IP65 | BK-GR |
| 911401577361 | BY718X LED200/NW IAI NB IP65 | BK-GR |
| 911401577461 | BY718X LED200/NW IAI WB IP65 | BK-GR |
| 911401577561 | BY718X LED250/CW IAI NB IP65 | BK-GR |
| 911401577661 | BY718X LED250/CW IAI WB IP65 | BK-GR |
| 911401577761 | BY718X LED250/NW IAI NB IP65 | BK-GR |
| 911401577861 | BY718X LED250/NW IAI WB IP65 | BK-GR |
| 911401577961 | BY718X LED300/CW IAI NB IP65 | BK-GR |
| 911401578061 | BY718X LED300/CW IAI WB IP65 | BK-GR |
| 911401578161 | BY718X LED300/NW IAI NB IP65 | BK-GR |
| 911401576851 | BY718P LED250/CW PSU NB      | GR    |
| 911401576951 | BY718P LED250/CW PSU WB      | GR    |
| 911401577051 | BY718P LED250/NW PSU NB      | GR    |
| 911401577151 | BY718P LED250/NW PSU WB      | GR    |
| 911401577251 | BY718P LED300/CW PSU NB      | GR    |
| 911401577351 | BY718P LED300/CW PSU WB      | GR    |
| 911401577451 | BY718P LED300/NW PSU NB      | GR    |
| 911401577551 | BY718P LED300/NW PSU WB      | GR    |

| Order Code   | Full Product Name       | 5000 h 下的驅動器故障率 |
|--------------|-------------------------|-----------------|
| 911401568851 | BY718P LED100/CW PSU NB | -               |
| 911401568951 | BY718P LED100/CW PSU WB | -               |
| 911401569051 | BY718P LED100/NW PSU NB | -               |
| 911401569151 | BY718P LED100/NW PSU WB | -               |
| 911401569251 | BY718P LED200/CW PSU NB | -               |
| 911401569351 | BY718P LED200/CW PSU WB | -               |
| 911401569451 | BY718P LED200/NW PSU NB | -               |
| 911401569551 | BY718P LED200/NW PSU WB | -               |

| Order Code   | Full Product Name            | 5000 h 下的驅動器故障率 |
|--------------|------------------------------|-----------------|
| 911401576451 | BY718P LED150/CW PSU NB      | -               |
| 911401576551 | BY718P LED150/CW PSU WB      | -               |
| 911401576651 | BY718P LED150/NW PSU NB      | -               |
| 911401576751 | BY718P LED150/NW PSU WB      | -               |
| 911401576361 | BY718X LED100/CW IAI NB IP65 | 0.0021 %        |
| 911401576461 | BY718X LED100/CW IAI WB IP65 | 0.0021 %        |
| 911401576561 | BY718X LED100/NW IAI NB IP65 | 0.0021 %        |
| 911401576661 | BY718X LED100/NW IAI WB IP65 | 0.0021 %        |

## GreenPerform Highbay Elite 高天井燈

| Order Code   | Full Product Name            | 5000 h 下的驅動器故障率 |
|--------------|------------------------------|-----------------|
| 911401576761 | BY718X LED150/CW IAI NB IP65 | 0.0021 %        |
| 911401576861 | BY718X LED150/CW IAI WB IP65 | 0.0021 %        |
| 911401576961 | BY718X LED150/NW IAI NB IP65 | 0.0021 %        |
| 911401577061 | BY718X LED150/NW IAI WB IP65 | 0.0021 %        |
| 911401577161 | BY718X LED200/CW IAI NB IP65 | 0.0021 %        |
| 911401577261 | BY718X LED200/CW IAI WB IP65 | 0.0021 %        |
| 911401577361 | BY718X LED200/NW IAI NB IP65 | 0.0021 %        |
| 911401577461 | BY718X LED200/NW IAI WB IP65 | 0.0021 %        |
| 911401577561 | BY718X LED250/CW IAI NB IP65 | 0.0042 %        |
| 911401577661 | BY718X LED250/CW IAI WB IP65 | 0.0042 %        |
| 911401577761 | BY718X LED250/NW IAI NB IP65 | 0.0042 %        |
| 911401577861 | BY718X LED250/NW IAI WB IP65 | 0.0042 %        |

| Order Code   | Full Product Name            | 5000 h 下的驅動器故障率 |
|--------------|------------------------------|-----------------|
| 911401577961 | BY718X LED300/CW IAI NB IP65 | 0.0042 %        |
| 911401578061 | BY718X LED300/CW IAI WB IP65 | 0.0042 %        |
| 911401578161 | BY718X LED300/NW IAI NB IP65 | 0.0042 %        |
| 911401576851 | BY718P LED250/CW PSU NB      | -               |
| 911401576951 | BY718P LED250/CW PSU WB      | -               |
| 911401577051 | BY718P LED250/NW PSU NB      | -               |
| 911401577151 | BY718P LED250/NW PSU WB      | -               |
| 911401577251 | BY718P LED300/CW PSU NB      | -               |
| 911401577351 | BY718P LED300/CW PSU WB      | -               |
| 911401577451 | BY718P LED300/NW PSU NB      | -               |
| 911401577551 | BY718P LED300/NW PSU WB      | -               |

