



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 12D

Delivering a warm, halogen-like accent beam, MASTER LEDspot LV AR111 is an ideal retrofit solution for spot and general lighting applications in the hospitality and retail industry. It is particularly suitable for general lighting where the light is on all the time, such as creative accent lighting applications in shops, restaurants, hotels, and especially for galleries, exhibitions and museums. The robustly designed MASTER LEDspot LV AR111 offers various beam angles for a clearly defined beam spread. There is no UV or IR in the beam, making it suitable for illuminating heat-sensitive objects (food, organic materials, paintings, etc.). The patented intelligent driver enables broad compatibility with existing electromagnetic and electronic halogen transformers. MASTER LEDspot LV AR111 delivers huge energy savings and minimizes maintenance cost without any reduction in brightness.

产品数据


基本資訊		光效 (額定) (標稱)	
接口	G53 [G53]	光效 (額定) (標稱)	67.50 lm/W
符合歐盟 RoHS 標準	是	色彩一致性	<6
標稱使用時間 (標稱)	25000 h	演色性指數 (標稱)	80
開關週期	50000X	標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱)	70 %
技術類型	20-100W	運作和電氣	
照明科技		輸入頻率	- Hz
色碼	830 [CCT of 3000K]	Power (Rated) (Nom)	20 W
Beam Angle (Nom)	12°	燈具電流 (標稱)	2400 mA
光通量 (標稱)	1350 lm	相等瓦數	100 W
光強 (標稱)	10000 cd	起始時間 (標稱)	0.5 s
色彩名稱	白色 (WH)	至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	instant full light
相關色溫 (標稱)	3000 K	功率因數 (標稱)	0.7

MASTER LEDspot LV AR111

電壓 (標稱)	12 V
溫度	
T 盒上限 (標稱)	80 °C
控制調光	
可調光	是
機械和殼體	
燈泡形狀	AR111
應用	
適合重點照明	Yes

能源消耗 kWh/1000 h	22 kWh
產品參數	
完整產品碼	871869651524200
訂購產品名稱	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 12D
EAN/UPC - 產品	8718696515242
訂購代碼	929001170608
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	6
材質 Nr. (I2NC)	929001170608
淨重 (件)	0.360 kg

二维绘图




LED D 20-100W 830 AR111 12D


Product

MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 12D

光度数据



SDLD_LEDspotL_0143-Light distribution diagram



SDPO_LEDspotL_0023-Spectral Power distribution

MASTER LEDspot LV AR111

