



MASTER LEDspot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 20W 15D 840

Philips High Lumen PAR30L 在傳統的 CDM PAR30L 外型中，整合了最新科技的 COB LED 光源和輕巧的高效能驅動器。這款產品具備更為明亮的高效能照明，使擺設商品更加動人。此外，這款燈泡搭載過熱保護 (OTP) 技術，能夠確保產品長效使用壽命。

产品数据


基本資訊		燈具電流 (標稱)	
接口	E27 [E27]	燈具電流 (標稱)	95 mA
符合歐盟 RoHS 標準	是	相等瓦數	35 W
標稱使用時間 (標稱)	25000 h	起始時間 (標稱)	0.5 s
開關週期	50000X	至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	0.5 s
技術類型	20-35W	功率因數 (標稱)	0.9
		電壓 (標稱)	220-240 V
照明科技		溫度	
色碼	840 [CCT of 4000K (841)]	T 盒上限 (標稱)	67 °C
Beam Angle (Nom)	15 °		
光通量 (標稱)	1850 lm	控制調光	
色彩名稱	冷白色 (CW)	可調光	否
相關色溫 (標稱)	4000 K		
光效 (額定) (標稱)	92.00 lm/W	機械和殼體	
色彩一致性	<6	燈泡形狀	PAR30L [PAR 3.75 英寸/95mm 長]
演色性指數 (標稱)	82		
標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱)	70 %	應用	
		適合重點照明	Yes
		能源消耗 kWh/1000 h	20 kWh
運作和電氣			
輸入頻率	50 至 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	20 W		

MASTER LEDspot PAR High Lumen

產品參數	
完整產品碼	871869673129100
訂購產品名稱	Master LED PAR30L 20W 15D 840
EAN/UPC - 產品	8718696731291
訂購代碼	929001353908
分子 - 各件數量	1

分子 - 每一外盒內件數	6
材質編號(12NC)	929001353908
淨重 (件)	0.410 kg


二维绘图




PAR30L 220-240V 20-35W 1850lm 4KK E27 ND

Product	D	C
Master LED PAR30L 20W 15D 840	95.5 mm	129 mm


光度数据



LEDspot PAR30L E27 20W 4000K 15D





LEDspot PAR30L E27 20W 4000K 15D



LEDspot PAR30L E27 20W 4000K 15D

MASTER LEDspot PAR High Lumen

壽命



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

