



MASTER LEDtube Mains T5



MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

全新推出的 Philips Master LEDtube Mains T5 燈管能讓您輕鬆完成照明專案。使用這款產品，您再也不用擔心驅動器技術。拜獨特設計之賜，Philips MASTER LEDtube Mains T5 能夠直接安裝於使用主電源的燈具中。操作就是這麼簡單！使用起來安全無虞、可靠，安裝簡便的 Philips MASTER LEDtube Mains T5，具備高節能、低維護成本的長時使用壽命，絕對是替代標準日光燈管的理想選擇。

产品数据

基本資訊	
接口	G5 [G5]
符合歐盟 RoHS 標準	是
標稱使用時間 (標稱)	50000 h
開關週期	200000X
	Sphere

照明科技	
色碼	840 [CCT of 4000K (841)]
Beam Angle (Nom)	200 °
光通量 (標稱)	3900 lm
色彩名稱	冷白色 (CW)
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標稱)	150.00 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (標稱)	80
標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱)	70 %

運作和電氣	
輸入頻率	50 至 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	26 W
燈具電流 (標稱)	125 mA
起始時間 (標稱)	0.5 s
至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	0.5 s
功率因數 (標稱)	0.92
電壓 (標稱)	220-240 V

溫度	
T 環境 (最大)	45 °C
T 環境 (最小)	-20 °C
T 儲存 (最大)	65 °C
T 儲存 (最小)	-40 °C
T 盒上限 (標稱)	70 °C

控制調光	
可調光	否


機械和殼體	
燈泡表層	霧面
燈泡材質	玻璃

MASTER LEDtube Mains T5

產品長度	1500 mm
燈泡形狀	燈管、雙端
應用	
Energy Efficiency Class	D
節能產品	Yes
認證標誌	RoHS compliance CE 標示 KEMA Keur certificate
能源消耗 kWh/1000 h	26 kWh 652788

產品參數	
完整產品碼	871869681931900
訂購產品名稱	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
EAN/UPC - 產品	8718696819319
訂購代碼	929001908902
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	10
材質編號(12NC)	929001908902
淨重 (件)	0.285 kg


二维绘图




TLED 1500mm 26W-54W 3900lm 200D 4000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15 mm	16.9 mm	1449 mm	1456.1 mm	1463.2 mm

光度数据




26W G5 840 4000K



26W G5


MASTER LEDtube Mains T5

光度数据




26W G5 830 3000K

壽命




LEDtube MAS 1 26W 50K Lumen-VsTc-LMP



26W G5




LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED



26W G5

MASTER LEDtube Mains T5

壽命



LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

